




樂波地毯
LE BON WOVEN VINYL FLOORING



2024 / 2025



產品特色

FEATURES

採用無梭編織與無膠複合技術製造，
樣式簡單，紋路細緻立體，花色豐富。

符合CNS國家標準，
SGS重金屬及塑化劑檢驗合格。

以PVC/PET特殊複合線紗立體編織，
表層耐磨且有防滑作用。

質地柔軟、富有彈性，可降低跌倒沖擊；
2~3.5mm的厚度，重量2~3kg/m²。

簡單
豐富

環保
材質

防滑
耐磨

輕薄
柔軟

防焰
等級


耐侯
抗菌

抗污
易洗

複合材料含有防焰配方，
安全保障升級。

無染色，色牢度佳，
可抗紫外線，不易發霉。

耐水耐油、抗污染，
可用清潔劑，亦可刷洗。




編織地毯構造

編織面料

第一層複底

第二層複底




地毯厚度：2.0-5.0mm

玻璃纖維


不織布軟底層（定制）




麗絲系列 DELUX




RS1284




RS1243



RS1240



RS1298




樣品圖片實際尺寸為 200x200mm





卷材 方塊




麗絲系列
DELUX




RS1325




RS1231



RS1275




RS1150




樣品圖片實際尺寸為 200x200mm



繽紛系列 FANTASY



BP9028



BP9029




樣品圖片實際尺寸為 200x200mm

 
卷材 方塊



技術參數

TECHNICAL INFORMATION

		Size	Thickness	Weight
	Tile	60x60cm	2.5 mm	3.8 kg/m ²
	Roll	W200xL1500cm	2.5 mm	3.8 kg/m ²
	Weight		ISO 8543	3.0 - 4.0 kg/m ²
	Thickness		ISO 1765	2.5 - 5.0 mm
	Roll Dimension		EN 426	W 2m - L 15/20
	Tile Dimension		EN 994	50*50cm 20 pcs/ctn
	Reaction to Fire		EN 13501 - 1	Bfl - s1
	Color Fastness to Light		ISO 105 - B02	Above 5
	Slip Resistance		EN 13893	> 0.3
	Castor Chair Resistance		EN 425	No Effect
	Thermal Resistance		ISO 8302	Suitable for underfloor heating
	Airborne sound absorption		EN ISO 354	0,05
	Formaldehyde Release		EN 717 - 1	E1
	Formaldehyde		ISO 14184 - 1:2011	Not Detected
	Phthalates		EN 14372:2004	Passed
	Migration of Certain Elements		EN 71 - 3	Passed
	CE Certification		EN 14041	



樂波地毯
LE BON WOVEN VINYL FLOORING

